№ направления: 1042842188 Дата: 01.08.2025
ЛПУ: ООО «МЕДЦЕНТРСЕРВИС», г. Москва, ул. Полярная, д. 32 (77MS7789)
Отделение: Врач:

Дата взятия образца: 01.08.2025 09:14
Дата поступления в лабораторию: 01.08.2025 20:46

Фамилия:
Имя:
Дата рождения:
Пол:

Наименование исследования	Результат	Ед.изм.	Нормальные значения
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Д-димер	**167.0**	нг/мл	

Референсные значения, нг/мл
Мужчины: менее 443.00
Женщины: Небеременные менее 443.00 Беременные
Срок беременности
Первый триместр: 139.00-602.00
Второй триместр: 291.00-1231.00
Третий триместр: 489.00-2217.00
(TAFI antigen and D-dimer levels during normal pregnancy and at delivery, P.Chabloz, British Journal of Haematology, 2001)
Фактор пересчета: нг/мл:1000=мкг/мл
Исследование Д-димера имеет наибольшее значение как отрицательный маркер риска развития тромбоза, т. е. нормальное значение этого показателя позволяет исключить развитие тромбообразования в 98% случаев. Повышение Д-димера происходит при различных состояниях инфекционные, воспалительные, аутоиммунные заболевания, хирургические вмешательства (даже мелкие), некоторые физиологические состояния беременность, тяжелая физическая нагрузка. Следовательно, для исключения риска тромбообразования требуется дополнительные инструментальные клинические и лабораторные исследования.

ОБРАЗЕЦ

Результат лабораторного исследования НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОЗОМ.
Согласно федеральному закону №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» диагноз устанавливает лечащий врач, используя полную и всестороннюю информацию о пациенте: данные осмотра, анамнеза, других лабораторных и инструментальных исследований.