

Интегрированная система менаджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 15189-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2008, OHSAS 18001:2007, SAI SA 8000:2014



+7 (495) 125-32-60

ГИНЕКОЛОГИЯ • УРОЛОГИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ • УЗИ ВЫЗОВ НА ДОМ • ТЕРАПИЯ ВЫЕЗД МЕДСЕСТРЫ ЛО-77-01-020753

№ направления: 1042842188 Дата: 01.08.2025 ЛПУ: OOO «МЕДЦЕНТРСЕРВИС», г. Москва, ул. Полярная,

д. 32 (77MS7789) Отделение: Врач:

Дата взятия образца: 01.08.2025 09:14

Дата поступления в лабораторию: 01.08.2025 20:46

Фамилия:

Имя:

Дата рождения:

Пол:

Наименование исследования	Результат	Ед.изм.	Нормальные значения
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Протромбиновое время	14.0	сек	12.0-16.0
Протромбин % (по Квику)	86	%	70-120
Международное нормализованное отношение (МНО)	1.09		
Референтные пределы: 0.8-1.2 Референтные пределы для мониторинга терапии антикоагулянтами непрямого действия: 2.0-4.0			

